



/			— / / —

.....	1
.....	1
.....	4
.....	8
.....	13
.....	20
.....	27

8:30 - 22:00 ()

		/	
	□ □ □		
	20__ __		

20 __ __ 20 __ __

=

□

Neř 1,5 %² ‡5² P 4Bfr)F

<http://222.200.98.165:8090/>

p

a

□

g

O

/ _____

1

2

3

“

”

/					

1

2

3

4

1

2

90 95%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

4

5

1

2

3

10

11

12


13

14

22:00

15

16



1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



1

2

3 “ ”

4

5

6

7

8

1

“ ”

2

2

3

“ ”

4

5

6


7

8

9



2



1

2

3

1	DNA	504-1		
2		504-2		
3		504-3		
4		505		
5		507-1		
6		507-2		
7		511		
8		602		
9		604-1		
10		604-2		
11		604-3		
12		605		
13		606		
14		607-1		
15		607-2		
16		607-3		
17		609-1		
18		609-2		
19		609-3		
20		611		

		/	
	20____		

实验室（房间号： ）						
检查时间： 月 日		实验室协管人员：				
检查项目		第一周	第二周	第三周	第四周	第五周
1. 文件管理	1.1 有更新的安全信息牌					
	1.2 有更新的值日人员排班表					
	1.3 有新冠疫情影响流程图					
	1.4 有实验室安全日常巡查表					
4. 合规性	4.1 实验室项目和危险源均在实验室综合管理系统登记，并登记有相应的紧急预案					
	4.2 实验室安全设施完好有效					

2

1

1

1

a.

b.

c.

d.

2

a.

b.

c.

3

a.

b.

c.

d.

“ ”

e.

4

a.

b.

5

a.

b.

c.

d.

2

1

a.

b.

c.

d.

e.

f. “119”

2

a.

b.

c.

3

a.

b.

c. MgSO_4

d. 2%~5%

4

a.

b.

c.

5

d.

5

a.

2%~5%

b.

15